

## Pakiet nr 2 - materiały sterylne

## załącznik nr 2

L.p.	Rodzaj asortymentu	Śred.ilość sztuk/rok	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Ilość szt. w opak.	Producent
1.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 4	50						
2.	Cewnik do odsys.górnych dróg oddech. 6	30						
3.	Cewnik do odsys.górnych dróg oddech. 8	1500						
4.	Cewnik do odsys.górnych dróg oddech. 10	2000						
5.	Cewnik do odsys. górnych dróg oddech. 12	1500						
6.	Cewnik do odsys.górnych dróg oddech.14	4000						
7.	Cewnik do odsys.górnych dróg oddech. 16	4000						
8.	Cewnik do odsys.górnych							

	dróg oddech. 18	5000						
9.	Cewnik Foley silikonowany							
	10 Ch	20						
10.	Cewnik Foley silikonowany							
	16 Ch	1000						
11.	Cewnik Foley silikonowany							
	18 Ch	1000						
12.	Cewnik Foley silikonowany							
	20 Ch	200						
13.	Cewnik Foley silikonowany							
	22 Ch	100						
14.	Cewnik Foley silikonowany							
	24 Ch	50						
15.	Cewnik Foley-trójdrożny 18	10						
16.	Cewnik Foley-trójdrożny 22	10						
17.	Cewnik Foley-trójdrożny 20	10						
18	Cewnik do podawania tlenu pakowany folia papier							
	przez nos 1,5 mb	2000						
19.	Zgłębnik żołądkowy 16 Ch	500						

20.	Zgłębnik żołądkowy 18 Ch	700						
21.	Zgłębnik żołądkowy 20Ch	120						
22.	Zgłębnik żołądkowy 22Ch	150						
23.	Zgłębnik żołądkowy 24Ch	100						
24.	Zgłębnik żołądkowy 28 Ch	100						
25.	Zestaw do lewatywy	1000						
26.	Wziernik CUSCO 1x S	2000						
27.	Wziernik Cusco 1x M	2000						
28.	Wziernik Cusco 1x L	500						
29.	Cewnik trokar z kontrastującymi obręczkami 8 Fr , dł. 8 cm	10						

30.	<p>Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałości do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. Jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi). System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.</p>	500						
31.	<p>Dren przedłużający do wkłucia dożylnego z 3 końcówkami - drenami umożliwiającymi dodatkowe infuzje</p>	30						
32	Wziernik CUSCO XS	300						

33	Cewnik do podawania tlenu przez nos 4 mb	500						
			<b>Razem:</b>					

**Przetarg dotyczy okresu jednorocznego.**

Pozycja 1-8 cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzewlegle, posiadający półprzezroczysty konektor.

Pozycja 9-14 cewnik foleja silikonowany, balon 5 -10ml, posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany tlenkiem etylenu

Pozycja 18 cewnik do podawania tlenu przez nos roz. dł. 1500mm sterylne, miękka elastyczna końcówka o średnicy wewnętrznej 7,8 mm do 8mm kompatybilna z reduktorem tlenu.

Pozycja 19-24 powierzchnia zmrożona, wykonany z medycznego PCV i twardości 76° Sh, pakowany pojedynczo folia/papier, sterylne, napis nadrukowany na opak. W języku polskim j.u. Długość 800-1500. rozmiary od CH 16 do CH 22 wyposażone we wkładki redukcyjne luer oraz zatyczki