

Pyrzyce, dnia 21.04.2026 r.

Dotyczy: postępowanie nr 8/26 na: "Dostawa leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach."

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): *„Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)*

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: *„Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawa opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.*

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź – Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w pakiecie.

Pytanie nr 2

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego (pakiet nr 18), poprzez dodanie, „Nazwy producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Odpowiedź – TAK(pakiet nr 18)

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 18 poz. 3-7:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki histopatologiczne z formaliną z pokrywką na wcisk?

Odpowiedź -zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 30 ml z formaliną o poj. 18 ml?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 60 ml z formaliną o poj. 35 ml?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 18 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 150 ml z formaliną o poj. 80 ml?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 18 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 250 ml z formaliną o poj. 140 ml?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 18 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 500 ml z formaliną o poj. 320 ml?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 18 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 2 300 ml z formaliną o poj. 1 200 ml?

Odpowiedź -zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 18 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 3 000 ml z formaliną o poj. 2 000 ml?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie do wzoru umowy:

1. Do §10a ust. 1 wzoru umowy: Prosimy o zmianę treści §10a ust. 1 wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia, że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §10a wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 11 poz.6,7: Czy zamawiający zgodzi się na zaferowanie opakowania a'2 szt.

Odpowiedź – TAK.

Pakiet 11 poz.9: Czy Zamawiający dopuści spodnie długie do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź – TAK.

Pakiet 11 poz.9: Czy Zamawiający dopuści spodnie krótkie do kolonoskopii w rozmiarach M, L, XL?

Odpowiedź – TAK.

Pakiet nr 8,

Opatrunek wysocechłonny, superabsorbent, wielowarstwowy z silikonową warstwą kontaktową przylepna na całej powierzchni. Do ran silnie wydzielających.
Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i pisząc rozmiar opatrunku - 10cm x 20cm Zamawiający miał na myśli 20cm x 20cm??

Odpowiedź – nie zaszła omyłka pisarska.

Pakiet nr 8

Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę **musi** posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?

Odpowiedź – dopuszcza, nie wymaga.

1) Dotyczy:

- pak 3 poz. 17

- pak 4 poz. 15, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o postaci: tabletki powlekanej?

Odpowiedź - dopuszcza.

2) Dotyczy pak 3 poz. 32

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Soluvit N o składzie opisanym w SWZ, ale który zgodnie z CHPL ma postać proszku do sporządzania roztworu do infuzji?

Odpowiedź - dopuszcza.

3) Dotyczy pak 3 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o postaci: tabletki?

Odpowiedź - TAK.

4) Dotyczy pak 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal., 120 dawek w ilości 6 opakowań?

Odpowiedź - zgodnie z zapisami SWZ.

5) Dotyczy pak 4 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o postaci: żel do oczu?

Odpowiedź - TAK.

6) Dotyczy pak 4 poz. 38
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego ZinoDr?

Odpowiedź - zgodnie z zapisami SWZ.

Dotyczy pak 7 poz. 56

Czy Zamawiający dopuści wycenę dawki 20 mg/ml, 5 ml gdyż tylko taka jest dostępna na rynku?

Odpowiedź – brak takiej pozycji.

Pytanie 1

Czy zamawiający w pakiecie nr 18 poz. 1 dopuści zaoferowanie szczelnie zakręcanego pojemnika wypełnionego Formaldehydem 4% z buforem fosforanowym (syn. Formalina 10%) o objętości roztworu 20ml w 35ml pojemniku?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający w pakiecie nr 18 poz. 2 dopuści zaoferowanie szczelnie zakręcanego pojemnika wypełnionego Formaldehydem 4% z buforem fosforanowym (syn. Formalina 10%) o objętości roztworu 30ml w 50ml pojemniku?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 3

Czy zamawiający w pakiecie nr 18 poz. 3 dopuści zaoferowanie szczelnie zakręcanego pojemnika wypełnionego Formaldehydem 4% z buforem fosforanowym (syn. Formalina 10%) o objętości roztworu 50ml w 100ml pojemniku?

Odpowiedź – Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 4

Czy zamawiający w pakiecie nr 18 poz. 4 dopuści zaoferowanie szczelnie zakręcanego pojemnika wypełnionego Formaldehydem 4% z buforem fosforanowym (syn. Formalina 10%) o objętości roztworu 125ml w 250ml pojemniku?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 5

Czy zamawiający w pakiecie nr 18 poz. 5 dopuści zaoferowanie szczelnie zakręcanego pojemnika wypełnionego Formaldehydem 4% z buforem fosforanowym (syn. Formalina 10%) o objętości roztworu 250ml w 500ml pojemniku?

Odpowiedź – Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 6

Czy zamawiający w pakiecie nr 18 poz. 6 dopuści zaoferowanie szczelnie

zakręcanego pojemnika wypełnionego Formaldehydem 4% z buforem fosforanowym (syn. Formalina 10%) o objętości roztworu 1800ml w 3000ml pojemniku?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 18

Czy zamawiający wymaga zaferowania Formaldehydu 4% z buforem fosforanowy (syn. Formalina 10%) o pH w przedziale 7,2-7,4 zgodnie z wytycznymi standardów akredytacyjnych w patomorfologii wydanymi w 2022r. przez Polskie Towarzystwo Patologów (PTP)?

Odpowiedź – TAK.

Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje wchodzące w skład pochodziły od jednego producenta, co pozwala na zapewnienie spójnych parametrów jakościowych, ułatwienie logistyki oraz właściwą kontrolę jakości dostarczanych produktów.

Odpowiedź – Nie wymaga.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II nr 2, 74-200 Pyrzyce
NIP 853-14-47-442
tel. 91 579 32 26. 91 570 25 73 w. 266

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Starszy technik farmaceutyczny
Halina Piskorz
Halina Piskorz

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
technik farmaceutyczny
Patrycja Śladowska
Patrycja Śladowska